

CONTRATO № 132/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA E A EMPRESA ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SAÚDE

DATA: 13 de setembro de 2023.

PRAZO: 13 de dezembro de 2023.

**VALOR GLOBAL**: R\$ 23.058,78.

**LICITAÇÃO**: Pregão Eletrônico nº 016/2023.

#### CLÁUSULA 1ª - DAS PARTES

1.1. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA**, com sede à Praça Dona Esméria Ribeiro do Valle Figueiredo, 65, Centro, em Tapiratiba/SP, inscrita no CNPJ 45.742.707/0001-01, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, **Ramon Jesus Vieira**, brasileiro, casado, portador do RG 27.715.073-5, inscrito no CPF sob o nº 172.068.538-03, residente e domiciliado à rua Jota Pedrosa, nº 210, Bairro jardim Eulâmpio Pedrosa, Tapiratiba/SP, adiante designada simplesmente como PREFEITURA;

1.2. A empresa **ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI**, inscrita com CNPJ 16.779.255/0001-34, Inscrição Estadual 256819262, com sede à rua Altamiro Guimarães, nº 384, Centro, em Içara/SC, CEP 88.820-000, adiante designada simplesmente CONTRATADA, por seu representante legal, **Gervasio dos Santos Marques**, empresário, portador do CPF 077.156.659-08 e do RG 5.418.890-3, residente e domiciliado à rua Henrique Lage, nº 2181, Centro, em Criciúma/SC, CEP 88.801-010, ajustam o seguinte:

#### CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO

2.1. Este contrato tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SAÚDE**, conforme termo de referência e proposta anexa a este processo, os quais fazem parte integrantes e indissociáveis do presente termo.

#### CLÁUSULA 3º - DO FORNECIMENTO

3.1. A Contratada deverá fornecer os equipamentos conforme solicitados na Ordens de Fornecimentos, em no máximo **10 (dez) dias úteis**.

#### CLÁUSULA 4ª - DO PREÇO

4.1. Pelo fornecimento dos equipamentos, a PREFEITURA pagará à CONTRATADA o valor de:

ITEM	ОВЈЕТО	QTD.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
08	AR CONDICIONADO 12.000 BTU INVERTER  Características e funções:  Tipo split Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTUs  Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto	10	1.904,73	19.047,30



Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Seepentina de cobre Filtragem:     Filtro de Ácaros     Filtro Anti-fungo     Filtro de Acaros     Filtro Anti-fungo     Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos:     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eniciência Energética/ Selo Procel Selo Procel A Especificações técnicas:     Altura (unidade interna): 27,5 cm.     Largura (unidade interna): 18,8 cm     Peso (unidade interna): 7,8 kg     Altura (unidade externa): 28 cm     Peso (unidade externa): 28 cm     Peso (unidade externa): 28,5 kg     Altura (unidade externa): 28,5 kg     Altura (unidade externa): 28,5 kg     Tensão / Voltagem: 220 v     Manual de Instrução     MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter     Tipo de Ciclo: Quente/Frio     Controle Remoto     Memorização     Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Serpentina de cobre Filtragem:     Filtro da Ácaros     Filtro Anti-fungo     Filtro da Acaros     Filtro Anti-fungo     Filtro da Eactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos:     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eniciência Energética / Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 325mm de altura x 424mm de profundidade. Eficiência energética: A 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Momorigação			
Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade interna): 74 cm Largura (unidade externa): 75 cm Largura (unidade externa): 75 cm Largura (unidade externa): 75 cm Peso (unidade externa): 75 cm Largura (unidade externa): 75 cm Peso (unidade externa): 75 cm Peso (unidade externa): 75 cm Altura (unidade externa): 75 cm Peso (unidade (unidade externa): 75 cm Peso (unidade (unidade externa): 75 cm Peso (unidade (unidade) Peso (unidade (unidade) Peso (unidade)		Memorização  Tunho			
Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 28 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 54 cm Largura (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 25 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Profundidade (unidade externa): 20 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Acaros Filtro de Acaros Filtro de Acaros Filtro de Sactérias Garacterística Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Ficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 325mm de altura x 2244mm de profundidade. Dimensões da unidade externa: 890mm de largura x 325mm de altura x 2444mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Ácaros Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 28 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 25 cm Profundidade (unidade externa): 20 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Profundidade (unidade externa): 28 cm Profundidade (unidade (unidade): 28 cm Profundidade (uni					
Filtragem:  Filtro de Ácaros Filtro de Acaros Filtro de Acaros Filtro de Acaros Filtro de Acaros Filtro de Bactérias Característia Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 2,5 cm Peso (unidade externa): 2,5 cm Peso (unidade externa): 2,5 cm Peso (unidade externa): 2,2					
Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 78 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sieep/Timer Reincio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade externa: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		·			
• Filtro Anti-Inugo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: • Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A • Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: • Altura (unidade interna): 27,5 cm. • Largura (unidade interna): 27,5 cm. • Largura (unidade interna): 18,8 cm • Peso (unidade interna): 18,8 cm • Peso (unidade interna): 7,8 kg • Altura (unidade externa): 78 cm • Peso (unidade externa): 25 cm • Peso (unidade externa): 25 cm • Perofundidade (unidade externa): 25 cm • Peso (unidade externa): 28,5 kg • Tensão / Voltagem: 220 v • Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter • Tipo de Ciclo: Quente/Frio • Controle Remoto • Memorização • Turbo • Sleep/Timer • Reinicio automático • Serpentina de cobre Filtragem: • Filtro de Ácaros • Filtro de Acaros • Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: • Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A • Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 450mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
- Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: - Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A - Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: - Altura (unidade interna): 27,5 cm Largura (unidade interna): 18,8 cm - Profundidade (unidade interna): 18,8 cm - Peso (unidade externa): 7,8 cm - Largura (unidade externa): 7,8 cm - Perso (unidade externa): 25 cm - Peso (unidade externa): 25 cm - Peso (unidade externa): 25,5 kg - Tensão / Voltagem: 220 v - Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter - Tipo de Ciclo: Quente/Frio - Controle Remoto - Memorização - Turbo - Sleep/Timer - Reinico automático - Serpentina de cobre Filtragem: - Filtro de Acaros - Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: - Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A - Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A - Ar Quente - Possui função dormir Inclui controle remoto Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade Dimensões da unidade externa: 100mm de largura x - 325mm de altura x244mm de profundidade Eficiência energética: A - 220 V - MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos:  Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A  Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A  Especificações étenicas:  Altura (unidade interna): 27,5 cm.  Largura (unidade interna): 80 cm  Profundidade (unidade interna): 18,8 cm  Peso (unidade externa): 78 kg  Altura (unidade externa): 78 cm  Largura (unidade externa): 78 cm  Peso (unidade externa): 25 cm  Peso (unidade externa): 25 cm  Peso (unidade externa): 28,5 kg  Tensão / Voltagem: 220 v  Manual de Instrução  MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU  Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Sactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Filtro Anti-fungo			
Recursos Ecológicos:  Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Acaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade nerma: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Filtro de Bactérias			
Recursos Ecológicos:  Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas: Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-021  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Acaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade nerma: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Característica Exclusiva do Spilt : Inverter			
Ficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Especificações técnicas:  Altura (unidade interna): 27,5 cm.  Largura (unidade interna): 80 cm  Profundidade (unidade interna): 18,8 cm  Peso (unidade interna): 7,8 kg  Altura (unidade externa): 54 cm  Largura (unidade externa): 78 cm  Profundidade (unidade externa): 25 cm  Areso (unidade externa): 28,5 kg  Tensão / Voltagem: 220 v  Manual de Instrução  MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU  Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio  Controle Remoto  Memorização  Turbo  Sleep/Timer  Reinicio automático  Serpentina de cobre  Filtragem:  Filtro de Bactérias  Característica Exclusiva do Spilt: Inverter  Recursos Ecológicos:  Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A  Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A  Ar Quente  Possui função dormir.  Inclui controle remoto.  Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 455mm de profundidade.  Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade.  Eficiência energética: A. 220 V  MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Especificações técnicas:  Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 2,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A			
Especificações técnicas:  Altura (unidade interna): 27,5 cm. Largura (unidade interna): 80 cm Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 kg Altura (unidade externa): 7,8 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 2,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A			
Altura (unidade interna): 27,5 cm.     Largura (unidade interna): 80 cm     Profundidade (unidade interna): 18,8 cm     Peso (unidade externa): 78 cm     Altura (unidade externa): 78 cm     Largura (unidade externa): 25 cm     Perofundidade (unidade externa): 25 cm     Peso (unidade externa): 28,5 kg     Tensão / Voltagem: 220 v     Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter     Tipo de Ciclo: Quente/Frio     Controle Remoto     Memorização     Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Serpentina de cobre Filtragem:     Filtro de Acaros     Filtro de Acaros     Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos:     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possuí função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Largura (unidade interna): 80 cm     Profundidade (unidade interna): 18,8 cm     Peso (unidade interna): 7,8 kg     Altura (unidade externa): 54 cm     Largura (unidade externa): 52 cm     Profundidade (unidade externa): 25,5 kg     Peso (unidade externa): 28,5 kg     Tensão / Voltagem: 220 v     Manual de Instrução     MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter     Tipo de Ciclo: Quente/Frio     Controle Remoto     Memorização     Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Serpentina de cobre Filtragem:     Filtro de Ácaros     Filtro Anti-fungo     Filtro Anti-fungo     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A     Ar Quente     Possui função dormir.     Inclui controle remoto.     Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade.     Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x     325mm de altura x244mm de profundidade.     Eficiência energética: A.     220 V     MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Profundidade (unidade interna): 18,8 cm Peso (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 54 cm Largura (unidade externa): 78 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética / Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 424mm de profundidade. Eficiência energética: A 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Peso (unidade interna): 7,8 kg Altura (unidade externa): 54 cm Largura (unidade externa): 78 cm Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Seep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Efficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 424mm de profundidade. Eficiência energética: A 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Altura (unidade externa): 54 cm     Largura (unidade externa): 78 cm     Profundidade (unidade externa): 25 cm     Peso (unidade externa): 28,5 kg     Tensão / Voltagem: 220 v     Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter     Tipo de Ciclo: Quente/Frio     Controle Remoto     Memorização     Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Serpentina de cobre Filtragem:     Filtro Anti-fungo     Filtro Anti-fungo     Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos:     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Largura (unidade externa): 78 cm     Profundidade (unidade externa): 25 cm     Peso (unidade externa): 28,5 kg     Tensão / Voltagem: 220 v     Manual de Instrução     MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter     Tipo de Ciclo: Quente/Frio     Controle Remoto     Memorização     Turbo     Sleep/Timer     Reinicio automático     Serpentina de cobre Filtragem:     Filtro de Ácaros     Filtro de Acaros     Filtro de Sactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos:     Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A     Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		, , , ,			
Profundidade (unidade externa): 25 cm Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I   AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 3325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Peso (unidade externa): 28,5 kg Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Tensão / Voltagem: 220 v Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro Anti-fungo Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Manual de Instrução MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Efficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 244mm de profundidade. Efficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
MARCA: AGRATTO, MODÉLO: LCST12QF-02I  AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
AR CONDICIONADO 22.000 BTU Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro Anti-fungo Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt: Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x 244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN					
Inverter  Tipo de Ciclo: Quente/Frio Controle Remoto Memorização Turbo Sleep/Timer Reinicio automático Serpentina de cobre Filtragem: Filtro de Ácaros Filtro de Bactérias Característica Exclusiva do Spilt : Inverter Recursos Ecológicos: Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A Ar Quente Possui função dormir. Inclui controle remoto. Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade. Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade. Eficiência energética: A. 220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN		MARCA: AGRATTO, MODELO: LCST12QF-02I			
220 V MARCA: HVQ24000, MODELO: ELGIN	09	<ul> <li>Tipo de Ciclo: Quente/Frio</li> <li>Controle Remoto</li> <li>Memorização</li> <li>Turbo</li> <li>Sleep/Timer</li> <li>Reinicio automático</li> <li>Serpentina de cobre</li> <li>Filtragem: <ul> <li>Filtro de Ácaros</li> <li>Filtro Anti-fungo</li> <li>Filtro de Bactérias</li> </ul> </li> <li>Característica Exclusiva do Spilt: Inverter</li> <li>Recursos Ecológicos: <ul> <li>Gás Refrigerante Ecológico HFC R410-A</li> <li>Eficiência Energética/ Selo Procel: Selo Procel A</li> </ul> </li> <li>Ar Quente <ul> <li>Possui função dormir.</li> <li>Inclui controle remoto.</li> <li>Dimensões da unidade externa: 890mm largura x 310mm de altura x 650mm de profundidade.</li> </ul> </li> <li>Dimensões da unidade interna: 1100mm de largura x 325mm de altura x244mm de profundidade.</li> </ul>	01	4.011,48	4.011,48
					23.058,78

4.2. Nos preços estão inclusas, além do lucro, todas as despesas de custos, como por exemplo: materiais, produtos, mercadorias, embalagens, mão-de-obra especializada ou



não, transportes, fretes, cargas, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, taxas e impostos, e quaisquer outras despesas, direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto total deste contrato.

#### CLÁUSULA 5ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da PREFEITURA, em até **30 (trinta) dias corridos,** pelo valor da nota fiscal extraída pela CONTRATADA, desde que seja devidamente processada pela contabilidade.

5.2. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária ou reajuste.

#### CLÁUSULA 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 6.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que possam causar à PREFEITURA, coisas ou pessoas de terceiros, em decorrência da execução deste contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente.
- 6.2. A CONTRATADA obriga-se a permitir a fiscalização municipal, possibilitando verificar os produtos e a fornecer, quando solicitada, todos os dados e elementos relativos aos mesmos.
- 6.3. A PREFEITURA poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos produtos, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, devendo a CONTRATADA repô-los às suas expensas.
- 6.4. A CONTRATADA deverá providenciar e selecionar ao seu exclusivo critério, e contratar, em seu nome, a mão-de-obra necessária à execução deste contrato, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativamente, respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, não tendo os mesmos vínculos empregatícios algum com a PREFEITURA.

#### CLÁUSULA 7ª - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência:
- Multa;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos e;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior

#### 7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento total de alguma das cláusulas contratuais;
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento parcial de alguma das cláusulas contratuais
- 7.3. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis nas hipóteses de advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.
- 7.4. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas serão regidas pelo art. 87, § 2°, da Lei No: 8.666/93.
- 7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;



7.6. A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis.

7.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGP-M, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da PREFEITURA, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

#### CLÁUSULA 8ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 8.1. O termo contratual poderá ser rescindido:
- Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993;
- Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.
- 8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
- 8.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

#### CLÁUSULA 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS

9.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias, constantes do orçamento para exercício de 2023:

Ficha: 372/373/375/404

Unidade orçamentária: 02.04.01/02.04.01/02.04.01/02.04.01

Funcional programática:

10.301.0043.1.075/10.301.0043.1.075/10.301.0043.2.037/10.301.0043.1.075 Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00/4.4.90.52.00/3.3.90.30.00/4.4.90.52.00

#### CLÁUSULA 10ª - DOS REAJUSTES DE PREÇOS

10.1. Conforme dispõe a Lei Federal Nº: 8.880/94, os preços não sofrerão reajustes pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de celebração do presente contrato.

10.2. Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme prescreve a Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, a ser recomposto no indicado pelos preços vigentes na data da apresentação da proposta, ou de formulação dos preços a que esta se referir, ou ainda da última revisão contratual caso esta tenha envolvido pactuação de novos preços.

#### CLÁUSULA 11ª - DO SUPORTE LEGAL

- 11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais:
- 11.1.1. Constituição Federal;
- 11.1.2. Constituição Municipal;
- 11.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93;
- 11.1.4. Lei Federal Nº 10.520/2002;
- 11.1.4. Lei Federal Nº: 8.880/94;
- 11.1.5. Lei Federal Nº: 8.883/94; 11.1.6. Lei Federal Nº: 9.032/95;
- 11.1.7. Lei Federal Nº: 9.069/95;
- 11.1.8. Lei Federal Nº: 9.648/98:
- 11.1.9. Lei Federal Nº: 9.854/99;
- 11.1.10. Lei Complementar 123/2006;

11.1.11. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de Direito.

#### CLÁUSULA 12ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



12.1. Não será permitido o fornecimento dos equipamentos e materiais sem que o Departamento de Compras emita, previamente, a respectiva "Ordem de Fornecimento".

12.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal №: 8.666/93, bem como outros dispositivos legais previstos na aludida Lei.

12.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da respectiva licitação e de mais disposições em vigor.

12.4. Fica expressamente proibida a subcontratação total do fornecimento dos equipamentos.

12.5. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato pelos preços oferecidos, sem direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte.

12.6. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercias resultantes da execução deste contrato.

12.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos, serão solucionadas pelo Departamento de Licitações e Contratos, depois de ouvidos os órgãos técnicos especializados ou profissionais que se fizerem necessários.

12.8. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos eventualmente anexados.

12.9. Fica eleito o Foro desta Comarca de Caconde/SP para solução em primeira instância, de quaisquer questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas administrativamente.

 $12.10.\ Lido\ e\ achado\ conforme\ assinam\ este\ instrumento,\ em\ 03\ (três)$  vias de igual teor e forma, as partes e testemunhas.

RAMON JESUS VIEIRA Prefeito Municipal

# ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI CONTRATADA

# 1. \_\_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Testemunhas:



\_\_\_\_\_

#### DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBA

CNPJ Nº: 45.742.707/0001-01

CONTRATADA: ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

CNPJ Nº: 16.779.255/0001-34

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 132/2023 DATA DA ASSINATURA: 13/09/2023

VIGÊNCIA: 13/12/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO

**DEPARTAMENTO SAÚDE** VALOR (R\$): 23.058,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. Em se tratando de obras/serviços de engenharia: Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Tapiratiba, 13 de setembro de 2023.

#### CONTRATANTE

Nome e cargo: Ramon Jesus Vieira – Prefeito E-mail institucional: gabinete@tapiratiba.sp.gov.br E-mail pessoal: gabinete@tapiratiba.sp.gov.br

Assinatura:\_\_\_\_\_

#### CONTRATADA

Nome e cargo: Gervasio dos Santos Marques – Empresário E-mail institucional: eletrocentroicara@gmail.com E-mail pessoal: eletrocentroicara@gmail.com

Assinatura:\_\_\_\_\_



#### ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE TAPIRATIBA

CONTRATADO: ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 132/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SAÚDE

ADVOGADO (S)/  $N^{\circ}$  OAB/email: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA- OAB/SP  $N^{\circ}$  229.905 - lfoliveiraadv@hotmail.com

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- 1. Estamos CIENTES de que:
- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela <u>contratante</u> estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
- 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Tapiratiba, 13 de setembro de 2023.

#### **AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: Ramon Jesus Viera

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 172.068.538-03

### RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA

#### **DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: Ramon Jesus Viera
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 172.068.538-03
Accipatura

#### **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**



<u>Pelo contratante</u> :	
Nome: Ramon Jesus Vieira	
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 172.068.538-03	
Assinatura:	
Pela contratada:	
Nome: Gervasio dos Santos Marques	
Cargo: Empresário	
CPF: 077.156.659-08	
Assinatura:	